

避難所の防災力

避難所の防災力

津波浸水の対象地はH26年9月 現在
 地区住民数は、令和3年3月末 現在
 土砂警戒区域の指定は令和3年3月 現在
 洪水・内水の実績は、H23年・H24年による

中学校区	地区コード	地区名	地区住民数	観光入込客 (令和2年12月 末)	避難場所	収容 面積	収容可能 人員	スペース 判定	海拔想定	砂防三法分類	津波浸水	内水浸水	土砂災害 警戒区域の指定	指定緊急避難場所				指定避難所				避難区分		備考				
														災害別区分				災害別区分				津波	一次		二次			
														土砂	洪水・ 内水	地震	高潮	土砂	洪水・ 内水	地震	高潮							
油井中	23	久根津	64		久根津集会所	60	21	NG	1 m	対象外	対象	実績あり	対象外	○	○	○	×	近隣の 高台	○	○	○	×	○					
	24	油井	51		油井集会所	60	21	NG	0~5 m	急傾斜地被害想定区域	-	-	急傾斜地被害想定区域	×	○	△	○		×	○	△	○		○	○	○		
	25	阿鉄	52		阿鉄集会所	60	21	NG	0~5 m	対象外	-	-	対象外	○	○	△	○		○	△	○	○		○	○			
	26	小名瀬	13		小名瀬林業研修館	28	9	NG	0~5 m	急傾斜地被害想定区域	-	-	急傾斜地被害想定区域	×	○	○	○		○	×	○	○		○	○	○		
				180		油井小・中学校体育館	459	160	NG		急傾斜地被害想定区域	-	-	急傾斜地土砂災害警戒区域	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○			
					油井小・中学校グラウンド	2590	906	OK								○							○					
(中校中) 菅中	31	西古見	37		西古見防災コミュニティセンター	60	21	NG	0~5 m	対象外	-	-	対象外	○	○	△	○	近隣の 高台	○	○	△	○	近隣の 高台	○				
	32	菅純	21		菅純集会所	65	22	OK	0~5 m	対象外	対象	-		○	○	○	×		○	○	○	×		○	○			
	33	花天	9		旧花天分校	54	18	OK	0~5 m	対象外	-	-	急傾斜地土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域(地滑り)	×	○	△	○		×	○	△	○		○	○	○		
				67			-	-																				
(中校中) 久中	34	久慈・伊目	97		久慈集会所	58	20	NG	1 m	対象外	-	-	急傾斜地土砂災害警戒区域	×	○	○	○	高台	×	○	○	○	高台	○				
				97	久慈小・中学校体育館	317	110	OK		急傾斜地被害想定区域 土石流被害想定区域	-	-	対象外	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		
					久慈小・中学校グラウンド	2790	976	OK								○								○				
蓬川中	35	古志	51		古志集会所	65	22	NG	1 m	対象外	-	-	対象外	○	○	△	○	近隣の 高台	○	○	△	○	近隣の 高台	○				
	36	篠川	131		篠川地区振興センター	104	36	NG	5~10 m	急傾斜地被害想定区域	-	-	急傾斜地被害想定区域	×	○	△	○		×	○	△	○		○	○	○		
	37	阿室釜	43		阿室釜林業研修館	31	10	NG	2 m	対象外	-	-	対象外	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		
				225		篠川小・中学校体育館	271	94	NG		対象外	-	-	対象外	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○			
					篠川小・中学校グラウンド	2540	889	OK								○							○					
(中校中) 理海中	41	押角	28		押角集会所	48	16	NG	2 m	土石流被害想定区域	-	-	対象外	○	○	○	○	近隣の 高台	○	○	○	○	近隣の 高台	○				
	42	呑之浦	7		避難所なし	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-		
	43	勝能	68		勝能離島住民生活センター	68	23	NG	1 m	土石流被害想定区域	対象	-	土石流土砂災害警戒区域	×	○	×	×		×	○	×	×		×	○	○		
				103			-	-	-																			
諸純中	44	諸敷	41		諸敷集会所	59	20	NG	2 m	対象外	対象	-	土石流土砂災害警戒区域	×	○	○	×	近隣の 高台	×	○	○	×	近隣の 高台	○				
	45	生間	61		生間林業研修館	27	9	NG	1 m	対象外	-	-	対象外	○	○	△	○		○	○	△	○		○	○	○		
	46	渡連	36		渡連集会所	62	21	NG	2 m	対象外	対象	実績あり	土石流土砂災害警戒区域	×	○	○	×		×	○	○	×		×	○	○		
	47	安脚場	12		安脚場集会所	34	11	NG	1 m	対象外	-	-	対象外	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		
	48	徳浜	7		徳浜離島住民生活センター	27	9	OK	18 m	土石流被害想定区域	-	-	土石流土砂災害警戒区域	×	○	○	○		×	×	○	○		○	○	○	○	
	49	諸純	159		諸純離島住民生活センター	78	27	NG	2 m	対象外	-	-	土石流土砂災害警戒区域	×	○	○	×		×	○	○	×		×	○	○		
				316		加計呂麻島展示・体験交流館	1,029	60	OK	2m	対象外	-	-	対象外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
					諸純小・中学校体育館	413	144	NG		対象外	-	-	対象外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
					諸純小・中学校グラウンド	2340	819	OK								○							○					
秋徳中(休)	50	野見山	28		野見山青少年研修センター	60	21	NG	10 m	急傾斜地被害想定区域 土石流被害想定区域	-	-	急傾斜地被害想定区域 土石流被害想定区域	×	○	○	○	近隣の 高台	×	○	○	○	近隣の 高台	○				
	51	秋徳	47		秋徳小中学校		120	OK	4 m	急傾斜地被害想定区域	-	-	急傾斜地土砂災害警戒区域	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		
				84	秋徳離島住民生活センター		30	OK		土石流被害想定区域	-	-	土石流土砂災害警戒区域		○	○	×			○	○	×			○	令和3年3月(完成)		
	52	佐知克	16		佐知克林業研修館	32	11	NG	2 m	土石流被害想定区域	-	-	土石流土砂災害警戒区域	×	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○			
			91		秋徳小・中学校体育館	318	111	OK		急傾斜地被害想定区域	-	-	対象外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H25耐震化改修			
					秋徳小・中学校グラウンド	2440	854	OK								○							○					

避難所の防災力

津波浸水の対象地はH26年9月 現在
 地区住民数は、令和3年3月末 現在
 土砂警戒区域の指定は令和3年3月 現在
 洪水・内水の実績は、H23年・H24年による

中学校区	地区コード	地区名	地区住民数	観光入込客 (令和2年12月末)	避難場所	収容面積	収容可能人員	スペース判定	海拔想定	砂防三法分類	津波浸水	内水浸水	土砂災害警戒区域の指定	指定緊急避難場所				指定避難所				避難区分		備考				
														災害別区分				災害別区分				津波	一次		二次			
														土砂	洪水・内水	地震	高潮	津波	土砂	洪水・内水	地震					高潮		
伊予松中	53	勢里	10				0	—			—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	54	於斉	46		於斉高齢者コミュニティセンター	91	31	NG	3m	対象外	—	—	土流土砂災害警戒区域	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○			
	55	伊子茂	61		加計呂麻園	418	146	OK	4m	土流被害想定区域	—	—	土流土砂災害警戒区域	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	福祉避難所		
	56	花富	39		花富集会所	202	70	OK	3m	対象外	対象	—	土流土砂災害警戒区域	×	○	△	×	×	○	△	×	×	○	○	○			
		中学校工区単位	156		伊子茂小・中学校体育館	325	113	NG		急傾斜地被害想定区域 土流被害想定区域	—	—	急傾斜地土砂災害警戒区域 土流土砂災害警戒区域	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○		
				伊子茂小・中学校グラウンド	4080	1428	OK									○												
（指定） 武居中	57	請阿室	39		請阿室集会所	93	32	NG		対象外	対象	—	対象外	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○			
	58	池地	52		池地集会所	60	21	NG	2m	対象外	—	—	対象外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		中学校工区単位	91		池地小中学校体育館	117	OK						土流土砂災害警戒区域	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
				池地小中学校グラウンド	819	OK										○												
与路中	59	与路	65		与路離島住民生活センター	78	27	NG	8m	対象外	—	—	対象外	○	○	△	○	○	○	△	○	○	○	○	○			
		中学校工区単位	65		与路小・中学校体育館	312	109	OK		急傾斜地被害想定区域	—	—	対象外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
					与路小・中学校グラウンド	1500	525	OK								○												
廣川中	61	瀬武	23		瀬武集会所	71	24	OK	2m	土流被害想定区域	—	—	土流土砂災害警戒区域	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○			
	62	木慈	9		木慈集会所	32	11	OK	2m	土流被害想定区域	—	—	土流土砂災害警戒区域	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○			
	72	芝	55		芝集会所	65	22	NG	2m	対象外	—	—	対象外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	73	突久	24		突久林業研修館	31	10	NG	2m	対象外	—	—	土流土砂災害警戒区域	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○			
	74	廣川	45		廣川集会所	63	22	NG	3m	土流被害想定区域	—	—	土流土砂災害警戒区域	×	○	△	○	×	○	△	○	○	○	○	○			
	71	阿多地	2		阿多地林業研修館	31	10	OK	5m	土流被害想定区域	—	—	土流土砂災害警戒区域	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○			
		中学校工区単位	158		廣川小学校講堂	124	43	—		対象外	対象	—	対象外	×	○	○	×	×	○	○	×	×	○	○	○	津波・高潮災害の場合は、避難所を別に設ける		
					廣川小学校グラウンド	1550	542	OK								○											津波・高潮災害の場合は、避難所を別に設ける	
				廣川中学校体育館	280	98	OK		土流被害想定区域	対象	—	対象外	×	○	○	×	×	○	○	×	×	○	○	○		津波・高潮災害の場合は、避難所を別に設ける		
				廣川中学校グラウンド	3350	1172	OK									○											津波・高潮災害の場合は、避難所を別に設ける	
株中	63	武名	6		武名離島住民生活センター	24	8	OK	2m	土流被害想定区域	—	—	土流土砂災害警戒区域	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○			
	64	三浦	15		三浦林業研修館	31	10	NG	1m	急傾斜地被害想定区域	—	—	急傾斜地被害想定区域	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○			
	65	知之浦	8		知之浦林業研修館	37	12	OK	1m	土流被害想定区域	—	—	土流土砂災害警戒区域	×	○	△	○	×	○	△	○	○	○	○	○			
	66	俵	48		俵コミュニティセンター	87	30	NG	1m	急傾斜地被害想定区域	—	実績あり	急傾斜地被害想定区域	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○			
	67	瀬相	54		瀬相集会所	61	21	NG	1m	土流被害想定区域	対象	実績あり	対象外	○	○	△	×	○	○	△	×	○	○	○	○			
	69	嘉入	17		嘉入離島住民生活センター	35	12	NG	2m	対象外	—	—	急傾斜地土砂災害警戒区域 土流土砂災害警戒区域	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○			
	70	須子茂	29		須子茂離島住民センター	32	11	NG	2m	土流被害想定区域	—	—	対象外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		中学校工区単位	177		俵中学校体育館	241	84	NG		急傾斜地被害想定区域 土流被害想定区域	—	—	対象外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H25耐震化改修	
					俵中学校グラウンド	2260	791	OK								○												
		西阿室	97		西阿室離島住民生活センター	69	24	NG	2m	対象外	—	—	対象外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
				西阿室小学校	120	OK			対象外				対象外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	中学校工区単位			西阿室小学校体育館	195	68	OK		対象外	—	—	対象外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H25耐震化改修		
				西阿室小学校グラウンド	1000	350	OK								○													
	住民数計	8682		収容可能人員数計	屋内	4957																						
	観光入込客数	①	93,600			屋外	27666																					
②		38,832																										
③		1,250																										

* 避難所の収容面積
 集会所・分館においては、板間・畳間を問わず、横になれる範囲の面積とする。
 * 避難所の有効収容面積
 通路等の共有部分が生じるため、有効収容面積を70%とする。
 * 避難所の収容可能人員数
 1人当たりの必要面積は、2平方メートルとする。
 * 観光入込客数 ①本島 ②加計呂麻島 ③請島・与路島（集計期間は1月～12月末）